



## ПРАЙС-ЛИСТ от 01.01.2025

Вся продукция сертифицирована. Предоставляем скидки. Все цены указаны с НДС.

### СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ hortum® (Россия) ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Тип присоединения: под приварку

**Многослойные сильфонные компенсаторы "DEK multilayer" (Ру 16 бар)**

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105°C

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0020015-050/КА 0440015-050/Ф	DEK multilayer 15-16-50 L 285 мм hortum	0,8	в наличии	<b>6 798</b>
	0020020-050/КА 0440020-050/Ф 0260020-050	DEK multilayer 20-16-50 L 285 мм hortum	0,8	в наличии	<b>7 339</b>
	0020025-050/КА 0440025-050/Ф	DEK multilayer 25-16-50 L 285 мм hortum	1,0	в наличии	<b>9 063</b>
	0020032-050 0020032-050/КА 0260032-050 0260032-050/КА 0440032-050/Ф	DEK multilayer 32-16-50 L 285 мм hortum	1,3	в наличии	<b>12 306</b>
	0020040-050 0020040-050/КА 0260040-050/КА 0440040-050/Ф	DEK multilayer 40-16-50 L 285 мм hortum	1,7	в наличии	<b>13 519</b>
	0020050-050/КА 0440050-050/Ф	DEK multilayer 50-16-50 L 285 мм hortum	2,0	в наличии	<b>14 674</b>
	0020065-060/Э321	DEK multilayer 65-16-60 L 290 мм hortum	5,0	в наличии	<b>22 977</b>
	0020080-060/Э321	DEK multilayer 80-16-60 L 290 мм hortum	6,0	в наличии	<b>27 508</b>
	0020100-060/Э321	DEK multilayer 100-16-60 L 330 мм hortum	8,4	в наличии	<b>30 271</b>
	0020125-060/Э321	DEK multilayer 125-16-60 L 330 мм hortum	14,0	в наличии	<b>42 790</b>
	0020150-060/Э321	DEK multilayer 150-16-60 L 330 мм hortum	14,5	в наличии	<b>59 376</b>
	0020200-060/Э321	DEK multilayer 200-16-60 L 390 мм hortum	25,4	в наличии	<b>89 281</b>

Тип присоединения: под грувлочное соединение (патрубки из углеродистой стали)

**Многослойные сильфонные компенсаторы "DEK multilayer Gr" (Ру 16 бар)**



Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105°C

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0450025-050/Ф 0450025-050	DEK multilayer Gr 25-16-50 L 330 мм hortum	0,9	в наличии	<b>11 782</b>
	0450032-050/Ф 0450032-050	DEK multilayer Gr 32-16-50 L 330 мм hortum	1,5	в наличии	<b>15 998</b>
	0450040-050/Ф 0450040-050	DEK multilayer Gr 40-16-50 L 330 мм hortum	2,0	в наличии	<b>17 575</b>
	0450050-050/Ф	DEK multilayer Gr 50-16-50 L 330 мм hortum	2,2	в наличии	<b>19 586</b>
	0450065-060	DEK multilayer Gr 65-16-60 L 330 мм hortum	5,0	в наличии	<b>29 337</b>
	0450080-060	DEK multilayer Gr 80-16-60 L 330 мм hortum	6,2	в наличии	<b>35 123</b>
	0450100-060	DEK multilayer Gr 100-16-60 L 360 мм hortum	8,8	под заказ	<b>37 642</b>
	0450125-060	DEK multilayer Gr 125-16-60 L 360 мм hortum	14,5	под заказ	<b>57 117</b>
	0450150-060	DEK multilayer Gr 150-16-60 L 360 мм hortum	15,9	под заказ	<b>79 256</b>

Тип присоединения: под гравлочное соединение (патрубки из нерж стали)

**Многослойные сильфонные компенсаторы "DEK multilayer Gr-H" (Ру 16 бар)**


Рабочая среда: вода. Рабочая температура до +105°C

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0450025-050/H	DEK multilayer Gr-H 25-16-50 L 330 мм hortum	1,14	в наличии	18 183
	0450032-050/H	DEK multilayer Gr-H 32-16-50 L 330 мм hortum	1,41	в наличии	26 440
	0450040-050/H	DEK multilayer Gr-H 40-16-50 L 330 мм hortum	2,00	в наличии	31 288
	0450050-050/H	DEK multilayer Gr-H 50-16-50 L 330 мм hortum	2,38	в наличии	39 817
	0450065-060/H	DEK multilayer Gr-H 65-16-60 L 330 мм hortum	4,05	в наличии	54 207
	0450080-060/H	DEK multilayer Gr-H 80-16-60 L 330 мм hortum	4,82	в наличии	57 195
	0450100-060/H	DEK multilayer Gr-H 100-16-60 L 360 мм hortum		под заказ	66 582
	0450125-060/H	DEK multilayer Gr-H 125-16-60 L 360 мм hortum		под заказ	102 650
	0450150-060/H	DEK multilayer Gr-H 150-16-60 L 360 мм hortum		под заказ	151 249

Тип присоединения: наружная резьба

**Многослойные сильфонные осевые компенсаторы "КСО-Р/2-Н мод.2" (Ру 16 бар)**

Рабочая среда: вода. Рабочая температура до +105°C

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0640015-050	КСО-Р/2-Н мод.2 15-16-50 L 320 мм	0,8	в наличии	11 735
	0640020-050	КСО-Р/2-Н мод.2 20-16-50 L 320 мм	0,8	в наличии	12 429
	0640025-050	КСО-Р/2-Н мод.2 25-16-50 L 330 мм	1,0	в наличии	14 056
	0640032-050	КСО-Р/2-Н мод.2 32-16-50 L 335 мм	1,3	в наличии	19 861
	0640040-050	КСО-Р/2-Н мод.2 40-16-50 L 330 мм	2,0	в наличии	24 750
	0640050-050	КСО-Р/2-Н мод.2 50-16-50 L 350 мм	2,5	в наличии	30 648

Тип присоединения: внутренняя резьба

**Многослойные сильфонные осевые компенсаторы "КСО-Р/2" (Ру 16 бар)**

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105°C

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0190015-050	КСО-Р/2 15-16-50 L 285 мм hortum	0,7	в наличии	9 836
	0190020-050	КСО-Р/2 20-16-50 L 285 мм hortum	0,7	в наличии	10 210
	0190025-050	КСО-Р/2 25-16-50 L 285 мм hortum	1,0	в наличии	12 864
	0190032-050	КСО-Р/2 32-16-50 L 285 мм hortum	1,5	в наличии	16 675
	0190040-050	КСО-Р/2 40-16-50 L 285 мм hortum	1,8	в наличии	18 922
	0190050-050	КСО-Р/2 50-16-50 L 285 мм hortum	2,2	в наличии	21 916
	0190065-060	КСО-Р/2 65-16-60 L 290 мм hortum	6,1	в наличии	30 995
	0190080-060	КСО-Р/2 80-16-60 L 290 мм hortum	7,1	в наличии	42 362
	0190100-060	КСО-Р/2 100-16-60 L 290 мм hortum	11,6	в наличии	52 076

## СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ hortum® (Россия)

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с внутренним экраном "КСО.3" (Ру 16,25 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200°C



0050032-050	КСО.3 32-16-50 L 240 мм hortum	0,7	в наличии	8 129
0050040-060	КСО.3 40-16-60 L 240 мм hortum	0,9	в наличии	8 315
0050050-060	КСО.3 50-16-60 L 240 мм hortum	1,0	в наличии	8 939
0150050-070	КСО.3 50-25-70 L 415 мм hortum	1,9	в наличии	11 134

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные "КСО" (Ру 16, 25 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200°C

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0030065-060	КСО 65-16-60 L 240 мм	1,7	в наличии	10 164
	0040065-070#380	КСО 65-25-70 L 380 мм	2,5	в наличии	12 363
	0030080-060	КСО 80-16-60 L 250 мм	2	в наличии	11 672
	0030080-070#415	КСО 80-16-70 L 415 мм	3,33	в наличии	13 328
	0040080-070#415	КСО 80-25-70 L 415мм	4,2	в наличии	13 438
	0030100-060	КСО 100-16-60 L 270 мм	2,4	в наличии	13 019
	0030100-100#408	КСО 100-16-100 L 408 мм	3,6	в наличии	16 453
	0040100-100#408	КСО 100-25-100 L 408 мм	3,7	в наличии	17 028
	0030125-060	КСО 125-16-60 L 250 мм	2,9	в наличии	15 049
	0030125-100#428	КСО 125-16-100 L 428 мм	5,4	в наличии	18 859
	0030125-100	КСО 125-16-100 L 435 мм	5,5	в наличии	18 859
	0040125-100#428	КСО 125-25-100 L 428 мм	5	в наличии	19 447
	0030150-060	КСО 150-16-60 L 270 мм	4,1	в наличии	19 172
	0030150-100#485	КСО 150-16-100 L 485 мм	7,77	в наличии	26 071
	0040150-100#485	КСО 150-25-100 L 485 мм	7,8	в наличии	28 508
	0030200-080	КСО 200-16-80 L 300 мм	9	в наличии	40 369
	0030200-100#475	КСО 200-16-100 L 475 мм	16,4	в наличии	47 084
	0040200-100	КСО 200-25-100 L 445 мм	15,6	в наличии*	45 312
	0040200-100#475	КСО 200-25-100 L 475 мм	15,2	в наличии	49 843
	0030200-160#560	КСО 200-16-160 L 560 мм	17,2	в наличии	54 953
	0040200-160#560	КСО 200-25-160 L 560 мм	14,5	в наличии	60 450
	0030250-080	КСО 250-16-80 L 315 мм	12,6	в наличии	47 086
	0030250-100#445	КСО 250-16-100 L 445 мм	17,8	в наличии	58 442
	0030250-100#435	КСО 250-16-100 L 435 мм	16,4	в наличии	58 442
	0040250-100	КСО 250-25-100 L 485 мм	19,5	в наличии	61 364
	0030250-160	КСО 250-16-160 L 612 мм	26,1	в наличии	74 523
	0040250-160	КСО 250-25-160 L 621 мм	24,4	в наличии	78 299
	0030300-080	КСО 300-16-80 L 320 мм	13,8	в наличии	48 841
	0030300-100#475	КСО 300-16-100 L 475 мм	21,5	в наличии	65 275
	0030300-180	КСО 300-16-180 L 632 мм	26,6	в наличии	78 719
	0040300-180	КСО 300-25-180 L 632 мм	29,6	в наличии	81 597
	0030350-080/377x9	КСО 350-16-80 L 440 мм	23,2	в наличии	61 886
	0030350-100#505	КСО 350-16-100 L 505 мм	23,5	в наличии	71 108
0030350-180/377x9	КСО 350-16-180 L 640 мм	33,2	в наличии	82 096	
0040350-180/377x9	КСО 350-25-180 L 658 мм	36	в наличии	87 149	
0030400-080	КСО 400-16-80 L 390 мм	32,3	в наличии	80 119	
0030400-190	КСО 400-16-190 L 668 мм	46	в наличии	112 626	
0040400-190/Ш	КСО 400-25-190 L 678 мм	54,61	в наличии	113 740	
0040400-190	КСО 400-25-190 L 678 мм	53,4	в наличии	120 469	

## Компенсаторы сильфонные осевые многослойные "КСО" (Ру 16, 25 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200°C

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0030500-080	КСО 500-16-80 L 440 мм	35,6	в наличии	115 087
	0030500-100	КСО 500-16-100 L 570 мм	45	в наличии	142 076
	0030500-200	КСО 500-16-200 L 682 мм	59,6	в наличии	183 706
	0040500-200	КСО 500-25-200 L 692 мм	67,2	в наличии	201 774
	0040600-200	КСО 600-25-200 L 713мм	77	в наличии	210 342
	0040700-210	КСО 700-25-210 L 710мм	106	в наличии	252 953
	0040800-210	КСО 800-25-210 L 743мм	166	в наличии	351 338
	0041000-220	КСО 1000-25-220 L 742мм	180	под заказ	по запросу

## Компенсаторы сильфонные осевые многослойные фланцевые с внутренним экраном


## "КСОФ.3" (Ру 16 бар) (с одной стороны приварной фланец, с другой стороны поворотный фланец)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200°C

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0070032-050	КСОФ.3 32-16-50 L160мм hortum	3,6	в наличии	21 170
	0070032-050#180	КСОФ.3 32-16-50 L180мм hortum	3,7	в наличии	21 170
	0070032-050#220	КСОФ.3 32-16-50 L220мм hortum	3,8	в наличии	21 170
	0070040-060#200	КСОФ.3 40-16-60 L200мм hortum	4,5	в наличии	21 843
	0070040-060#220	КСОФ.3 40-16-60 L220мм hortum	4,6	в наличии	21 843
	0070050-060#220	КСОФ.3 50-16-60 L220мм hortum	5,7	в наличии	22 290

## Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с поворотными фланцами "КСОФ" (Ру 16 бар)


Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200°C





Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0060065-060	КСОФ 65-16-60 L180мм hortum	7,5	в наличии	24 465
	0060080-060	КСОФ 80-16-60 L180мм hortum	8,7	в наличии	26 567
	0060100-060	КСОФ 100-16-60 L185мм hortum	10,5	в наличии	32 475
	0060125-060	КСОФ 125-16-60 L190мм hortum	14	в наличии	41 984
	0060150-060	КСОФ 150-16-60 L200мм hortum	17,5	в наличии	51 165
	0060200-080	КСОФ 200-16-80 L250мм hortum	23,5	в наличии	76 752
	0060250-080	КСОФ 250-16-80 L280мм hortum	34	в наличии	117 424
	0060300-100	КСОФ 300-16-100 L325мм hortum	44,5	в наличии	140 383

АНТИВИБРАЦИОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ hortum® (Россия)  
для ГАЗОВЫХ КОТЛОВ (3 бара)

## Компенсатор сильфонный универсальный газовый резьбовой "КСУ-Г/Р" (Ру 3 бар)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; патрубки с наружной резьбой: углеродистая сталь

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0560015-020-10-70	КСУ-Г/Р 15-3-20-10-70 L170 hortum	в наличии/под заказ	4 480
	0560015-020-10-70#180	КСУ-Г/Р 15-3-20-10-70 L180 hortum	в наличии	4 480
	0560020-020-10-60	КСУ-Г/Р 20-3-20-10-60 L180 hortum	в наличии	4 675
	0560025-020-12-50	КСУ-Г/Р 25-3-20-12-50 L200 hortum	в наличии	4 691
	0560032-024-20-70	КСУ-Г/Р 32-3-24-20-70 L220 hortum	в наличии	6 696
	0560040-030-20-70	КСУ-Г/Р 40-3-30-20-70 L240 hortum	в наличии	7 875
	0560050-030-20-60	КСУ-Г/Р 50-3-30-20-60 L240 hortum	в наличии	9 052

Компенсатор		www.kompensator.me		
<b>Компенсатор сильфонный универсальный газовый резьбовой "КСУ-Г/Р-Н" (Ру 3 бар)</b>				
Материал: сильфон; патрубки с наружной резьбой: AISI 321/12X18H10T				
  	0550015-020-10-70	КСУ-Г/Р-Н 15-3-20-10-70 L170 hortum	в наличии	5 492
	0550020-020-10-60	КСУ-Г/Р-Н 20-3-20-10-60 L180 hortum	в наличии	5 719
	0550025-020-12-50	КСУ-Г/Р-Н 25-3-20-12-50 L200 hortum	в наличии	7 106
	0550032-024-20-70	КСУ-Г/Р-Н 32-3-24-20-70 L220 hortum	в наличии	8 728
	0550040-030-20-70	КСУ-Г/Р-Н 40-3-30-20-70 L240 hortum	в наличии	12 475
	0550050-030-20-60	КСУ-Г/Р-Н 50-3-30-20-60 L240 hortum	в наличии	14 412
<b>Компенсатор сильфонный универсальный газовый фланцевый "КСУ-Г/Ф, КСУ-Г/Ф-Н" (Ру 3 бар)</b>				
Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; поворотные фланцы Ру 16 по ГОСТ 33259-2015: Ст.20				
	0570050-030-20-60-Н	КСУ-Г/Ф-Н 50-3-30-20-60 L220 hortum	в наличии/под заказ	по запросу
	0570050-030-20-60	КСУ-Г/Ф 50-3-30-20-60 L220 hortum	в наличии/под заказ	37 449
	0570050-030-20-60#155	КСУ-Г/Ф 50-3-30-20-60 L155 hortum	в наличии/под заказ	37 150
	0570065-040-20-40	КСУ-Г/Ф 65-3-40-20-40 L150 hortum	в наличии	39 565
	0570080-040-20-40	КСУ-Г/Ф 80-3-40-20-40 L160 hortum	в наличии	49 349
	0570100-040-20-40	КСУ-Г/Ф 100-3-40-20-40 L170 hortum	в наличии	54 971
	0570125-050-08-08	КСУ-Г/Ф 125-3-50-8-8 L240 hortum	в наличии	68 547
	0570150-050-08-08	КСУ-Г/Ф 150-3-50-8-8 L240 hortum	в наличии	87 751
	0570200-050-08-08	КСУ-Г/Ф 200-3-50-8-8 L240 hortum	в наличии	109 549

### Прайс-лист действителен с 01.01.2025г.

Мы сохраняем цены доступными для клиентов, обеспечивая при этом высокое качество продукции.

Для постоянных покупателей и крупных заказов предусмотрены специальные скидки.

Мы всегда открыты к обсуждению условий сотрудничества.







Появились вопросы? Свяжитесь с нами удобным для Вас способом:

Отдел продаж: 8-800-222-61-02 (звонок бесплатный)

8 (499) 392-61-02; WhatsApp/Viber: +7 916 350-52-56

[zakaz@kompensator.me](mailto:zakaz@kompensator.me)

### В чем ценность изделий hortum?

<b>100% СООТВЕТСВИЕ СТАЛЕЙ</b>	100% соответствие сталей. Для производства продукции используются комплектующие строго прошедшие отбор(сертификат качества и хим.анализ).	
<b>КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА</b>	Вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль качества и соответствия всем заявленным параметрам и характеристикам. Проводятся испытания на термостойкость, пробное давление, ВБР, герметичность, жёсткость, контроль массы, основных размеров.	
<b>ДОКУМЕНТАЦИЯ</b>	На каждое изделие (партию) выдается весь пакет сопроводительных документов: Технический паспорт и Руководство по эксплуатации.	
<b>ГАРАНТИЯ</b>	На каждое изделие наносится идентификационный номер лазерным или ударным способом, который позволяет определить тип изделия, основные параметры и номер заказа (партии). Поэтому мы можем отследить историю каждого изделия и нести гарантийные обязательства перед потребителем на всём жизненном цикле продукции.	
<b>ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ</b>	Разработаны схемы монтажа. Имеется служба технической поддержки.	
<b>ДОЛГОВЕЧНОСТЬ</b>	Применение покрытия с антикоррозионным составом, которая обеспечивает изделию: устойчивость к коррозии; долгий срок эксплуатации.	



### Уважаемые клиенты и партнёры!







Покупайте по выгодной стоимости - напрямую от производителя!  
СКЛАДЫ НА ТЕРРИТОРИИ РФ. Более 150 000 готовых изделий.  
ДИАМЕТРОМ от 15мм до 1200мм. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ до 63 бар.  
ДЛЯ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.  
ПОД ЗАКАЗ. ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА.

Сотрудничайте с нами! Получайте: высокое качество и надёжность продукции!

## Информационный блок о награждениях продукции hortum

Изделия завода НПП "Хортум" ежегодно участвуют и занимают призовые места в конкурсах качества продукции. Для покупателей самым наглядным подтверждением высокого качества становятся почётные знаки (логотипы конкурса), которые победителям можно наносить на упаковку и размещать в документации. Таким образом подчеркивая добросовестность, ответственность и высокое качество товара, подтвержденное независимыми экспертами государственных учреждений. Дипломы конкурса подтверждают высокое качество продукции hortum. Оно контролируется собственной аттестованной испытательной лабораторией на предприятии, все производственные процессы организованы в соответствии с сертифицированной системой менеджмента качества.

НАГРАДЫ 2024 года	
<b>Всероссийский ежегодный конкурс «100 лучших товаров России»</b>	
Наименование награды и продукции:	Логотип:
КСО hortum® - присвоено звание "ЛАУРЕАТ"	
Dek multilayer hortum® - звание "ДИПЛОМАНТ"	
КСО-Р hortum® и все модификации данной модели - звание "ДИПЛОМАНТ"	
<b>Региональный ежегодный XXI конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»</b>	
Наименование продукции:	Логотип:
КСО hortum® - присвоено звание "ЛАУРЕАТ"	
КСО-Р hortum® и все модификации данной модели - присвоено звание "ЛАУРЕАТ"	
Dek multilayer hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ I степени"	
НАГРАДЫ 2023 года	
<b>Всероссийский ежегодный конкурс «100 лучших товаров России»</b>	
Наименование награды и продукции:	Логотип:
СКУ hortum® и все модификации данной модели - звание "ЛАУРЕАТ"	
КСОF hortum® и все модификации данной модели - звание "ДИПЛОМАНТ"	
Неподвижные опоры hortum® - звание "ДИПЛОМАНТ"	
Неподвижные опоры hortum® - Свидетельство «Новинка 100 лучших товаров России»	
<b>Региональный ежегодный XX конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»</b>	
Наименование продукции:	Логотип:
СКУ hortum® и все модификации данной модели - присвоено звание "ЛАУРЕАТ"	
КСОF hortum® и все модификации данной модели - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ I степени"	
Неподвижные опоры hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ II степени"	
НАГРАДЫ 2022 года	
<b>Всероссийский ежегодный конкурс «100 лучших товаров России»</b>	
Наименование награды и продукции:	Логотип:
Dek multilayer hortum® - присвоено звание "ЛАУРЕАТ"	
КСО hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	
КСО-Р и КСО-Р/2 hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	
<b>Региональный ежегодный XIX конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»</b>	
Наименование награды и продукции:	Логотип:
Dek multilayer hortum® - присвоено звание "ЛАУРЕАТ"	
КСО hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ I степени"	
КСО-Р и КСО-Р/2 hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ II степени"	

НАГРАДЫ 2021 года	
Всероссийский ежегодный конкурс «100 лучших товаров России»	
Наименование награды и продукции:	Логотип:
Dek multilayer Gr hortum® - присвоено звание "ЛАУРЕАТ"	
КСУ-Г/Р и КСУ-Г/Р-Н hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	
Распределительные коллекторы hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	
Dek multilayer Gr hortum® - выдано Свидетельство «Новинка 100 лучших товаров России»	
Распределительные коллекторы hortum® - выдано Свидетельство «Новинка 100 лучших товаров России»	
Региональный ежегодный XVIII конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»	
Наименование продукции:	Логотип:
Dek multilayer Gr hortum® - присвоено звание "ЛАУРЕАТ"	
КСУ-Г/Р и КСУ-Г/Р-Н hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ I степени"	
Распределительные коллекторы hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ I степени"	
НАГРАДЫ 2020 года	
Всероссийский ежегодный конкурс «100 лучших товаров России»	
Наименование награды и продукции:	Логотип:
DEK multilayer hortum® - присвоено звание "ЛАУРЕАТ"	
СКУ hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	
КСО hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	
Региональный ежегодный XVII конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»	
Наименование продукции:	Логотип:
DEK multilayer hortum® - присвоено звание "ЛАУРЕАТ"	
СКУ hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ I степени"	
КСО hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ II степени"	
НАГРАДЫ 2019 года	
Всероссийский ежегодный конкурс «100 лучших товаров России»	
Наименование награды и продукции:	Логотип:
DEK multilayer hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	
СКУ hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	
СКУ hortum® - выдано Свидетельство «Новинка 100 лучших товаров России»	
Региональный ежегодный XVI конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»	
Наименование продукции:	Логотип:
DEK multilayer hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ I степени"	
СКУ hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ II степени"	
КСО hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ II степени"	

**Справочная информация о конкурсах:**

**Свидетельство «НОВИНКА»** выдаётся в том случае, если продукция выпускается на рынке не более двух лет, изготовлена по новой рецептуре и имеет документы, подтверждающие новизну технического или дизайнерского решения.

**Программа «100 лучших товаров России»** реализуется с 1998 года как инструмент поддержки отечественных товаропроизводителей и стимулирования выпуска ими высококачественной и конкурентоспособной продукции и услуг. Создан на научной основе под эгидой МОО "Академия проблем качества", Госстандарта и РИА "Стандарты и качество".

**В Региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»** продукцию оценивают экспертная комиссия, в которую входят специалисты по отрасли машиностроения следующих ведомств и министерств: ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан"; Минпромторг РТ; Торгово-промышленная палата; АНО «Центр Испытаний и Сертификации «Союз».



[www.kompensator.me](http://www.kompensator.me)

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

• СИЛЬФОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ • РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ • НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР.

Мы есть в соц.сетях! Подписывайтесь на нас:

