



Эксклюзивный дистрибьютор завода-изготовителя  
продукции

## ЛИКВИДАЦИЯ ОСТАТКОВ

По наличию просим уточнять на момент востребованности!



### ПРАЙС-ЛИСТ от 11.03.2025

Вся продукция сертифицирована. Предоставляем скидки. Все цены указаны с НДС.

## СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ hortum® (Россия) ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Тип присоединения: под приварку

### Декоративные компенсаторы "ДЕК" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +95С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0010015-050/t95 0010015-050/KA	ДЕК 15-16-50 L 285 мм hortum	0,5	в наличии	4 623
	0010020-050/KA	ДЕК 20-16-50 L 285 мм hortum	0,7	в наличии	4 740
	0010025-050/KA	ДЕК 25-16-50 L 285 мм hortum	0,9	в наличии	5 926
	0010032-050/t95 0010032-050/KA	ДЕК 32-16-50 L 285 мм hortum	1,3	в наличии	7 704
	0010040-050/t95 0010040-050/KA	ДЕК 40-16-50 L 285 мм hortum	1,3	в наличии	9 913
	0010050-050/t95	ДЕК 50-16-50 L 285 мм hortum	1,6	в наличии	11 151
	0010065-060/э321	ДЕК 65-16-60 L 290 мм hortum	4,2	в наличии	13 689
	0010080-060/э321	ДЕК 80-16-60 L 290 мм hortum	5,4	в наличии	15 207
	0010100-060/э321	ДЕК 100-16-60 L 330 мм hortum	8,2	в наличии	18 883
	0010125-060/э321	ДЕК 125-16-60 L 330 мм hortum	13,6	в наличии	28 326
	0010150-060/э321	ДЕК 150-16-60 L 330 мм hortum	14,2	в наличии	36 750
	0010200-060/э321	ДЕК 200-16-60 L 390 мм hortum	31,7	в наличии	54 747

Тип присоединения: внутренняя резьба

### Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые "КСО-Р" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +95С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0100015-050/285	КСО-Р 15-16-50 L 285 мм hortum		под заказ	6 119
	0100020-050/285	КСО-Р 20-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	6 276
	0100025-050/285	КСО-Р 25-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	7 843
	0100032-050/285	КСО-Р 32-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	10 197
	0100040-050/285	КСО-Р 40-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	12 549
	0100050-050/285	КСО-Р 50-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	14 119
	0100065-060/290	КСО-Р 65-16-50 L 290 мм hortum	5,8	в наличии	16 944
	0100080-060/290	КСО-Р 80-16-50 L 290 мм hortum	6,7	в наличии	23 214
	0100100-060/330	КСО-Р 100-16-50 L 330 мм hortum	11,0	в наличии	29 531



Тип присоединения: внутренняя резьба

**Многослойные сильфонные осевые компенсаторы "КСО-Р/2" (Ру 16 бар)**

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105°C

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0190015-050	КСО-Р/2 15-16-50 L 285 мм hortum	0,7	в наличии	9 836
	0190020-050	КСО-Р/2 20-16-50 L 285 мм hortum	0,7	в наличии	10 210
	0190025-050	КСО-Р/2 25-16-50 L 285 мм hortum	1,0	в наличии	12 864
	0190032-050	КСО-Р/2 32-16-50 L 285 мм hortum	1,5	в наличии	16 675
	0190040-050	КСО-Р/2 40-16-50 L 285 мм hortum	1,8	в наличии	18 922
	0190050-050	КСО-Р/2 50-16-50 L 285 мм hortum	2,2	в наличии	21 916
	0190065-060	КСО-Р/2 65-16-60 L 290 мм hortum	6,1	в наличии	30 995
	0190080-060	КСО-Р/2 80-16-60 L 290 мм hortum	7,1	в наличии	42 362
	0190100-060	КСО-Р/2 100-16-60 L 290 мм hortum	11,6	в наличии	52 076

**СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ hortum® (Россия)**

**Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с внутренним экраном "КСО.З" (Ру 16,25 бар)**

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200°C

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0030100-80	КСО 100-16-80 L 408 мм hortum		в наличии	по запросу
	0030125-080	КСО 125-16-80 L 435 мм hortum		в наличии	по запросу
	0030125-100	КСО 125-16-100 L 435 мм hortum	5,5	в наличии	18 859
	0040200-100	КСО 200-25-100 L 445 мм hortum	15,6	в наличии*	45 312

**НЕСТАНДАРТНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ (Ру 10, 16 бар) hortum® (Россия)**

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0140100-060	КСОFr.K3 100-16-60 L 390 мм hortum	в наличии	по запросу
	0140150-100/104-3	КСО.YK 150-25-100 L 925 мм hortum	в наличии	по запросу

**НЕСТАНДАРТНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ (Ру 10, 16 бар) hortum® (Россия)**

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0140200-100/11047-1	КСО.КЗ 200-16-100 L 460мм hortum под приварку (углер.ст)	в наличии	по запросу
	0140400-080/0207	КСО.КЗ 400-25-80 L 560 мм hortum под приварку (углер.ст)	в наличии	по запросу
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>2023 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ДИПЛОМАНТ 2023 ЛУЧШИХ ГОСТ РОССИИ ТОВАРОВ КОНКУРСА</p> </div> </div>	0130032-050	КСОФр 32-16-50 L 255мм hortum	в наличии	по запросу
	0130125-060	КСОФр 125-16-60 L 265мм hortum	в наличии	по запросу
	0130200-060	КСОФр 200-10-60 L 295 мм hortum	в наличии	по запросу
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>2023 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ДИПЛОМАНТ 2023 ЛУЧШИХ ГОСТ РОССИИ ТОВАРОВ КОНКУРСА</p> </div> </div>	0060032-050	КСОФ 32-16-50 L 160мм hortum	в наличии	по запросу
	0060032-050#210	КСОФ 32-16-50 L 210мм hortum	в наличии	по запросу
	0140065-030	КСОФ 65-16-30 L 150 мм hortum приварные фланцы Ру 16: 09Г2С	в наличии	по запросу
	0140080-030	КСОФ 80-16-30 L 150 мм hortum приварные фланцы Ру 16: 09Г2С	в наличии	по запросу
	0140080-030	КСОФ 80-25-30 L 120 мм hortum фланцы Ру 25: Ст.20	в наличии	по запросу
	0140100-042	КСО.Н 100-10-42 L 245 мм hortum под приварку (нерж)	в наличии	по запросу
	0140110-030#	КСО-Н 110-16-30 L 200 мм hortum (патрубки 114x2), однослойный	в наличии	по запросу
	0140150-030Т	КСО-Н 150-16-30 L210 мм hortum (патрубки 168x2,5), однослойный	в наличии	по запросу
	0140150- 030-12-2	2КСУ-Н 150-16-30-12-2 L 370 мм hortum под приварку (нерж)	в наличии	по запросу
	0160050-080Т	ССК 25-50-80 L 350 мм hortum кожух, патрубки под приварку Ст.20	в наличии	по запросу
	0160200-140	ССК 25-200-140 L 550 мм hortum кожух, патрубки под приварку Ст.20	в наличии	по запросу

## НЕСТАНДАРТНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ (Ру 10, 16 бар) hortum® (Россия)

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0140050-060	KCOF-H 50-16-60 L 180 мм hortum поворотные фланцы Ру 16: нерж	в наличии	по запросу
	0140080-030	KCOF-H 80-16-30 L 120 мм hortum фланцы Ру 16 исп.8(нерж) + КОФ (фланцы исп.9)	в наличии	по запросу
	0140150-005	KCC 150-16-5 L 250 мм hortum патрубки под приварку: Ст.20	в наличии	по запросу
	0140250-014/9476	KCC 250-40-14 L600 мм hortum патрубки под приварку: Ст.20	в наличии	по запросу
	0140100-060	KCOF-H 100-40-60 L 220 hortum стяжки, пов. фланцы Ру 40 (нерж)	в наличии	по запросу

## \*РЕЗИНОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ КР-EPDM (Ру 10,16 бар) hortum® (Россия)

**Материал: гибкая вставка: EPDM; фланцы Ру 16: GG40 (чугун)**

Рабочая среда: тех.вода. Рабочая температура до +90С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0080050-016/GG40T	KR-EPDM 250-16-35-15-10 L 130 мм hortum	17	в наличии	<b>12 926</b>

**Материал: гибкая вставка: EPDM; фланцы Ру 16: Ст.20**

Рабочая среда: тех.вода. Рабочая температура до +90С.

	0080032-016	KR-EPDM 32-16-35-15-10 L 100 мм hortum	2,7	в наличии	<b>2 020</b>
	0080040-016	KR-EPDM 40-16-35-15-10 L 100 мм hortum	3,4	в наличии	<b>2 269</b>
	0080065-016	KR-EPDM 65-16-35-15-10 L 100 мм hortum	6,0	в наличии	<b>3 403</b>
	0080080-016	KR-EPDM 80-16-35-15-10 L 100 мм hortum	7,0	в наличии	<b>3 782</b>
	0080125-016	KR-EPDM 125-16-35-15-10 L 120 мм hortum	12,0	в наличии	<b>6 061</b>
	0080150-016	KR-EPDM 150-16-35-15-10 L 120 мм hortum	14,5	в наличии	<b>7 703</b>
	0080200-010	KR-EPDM 200-10-35-15-10 L 120 мм hortum	16,0	в наличии	<b>8 101</b>
	0080300-010	KR-EPDM 300-10-35-15-10 L 130 мм hortum	22,0	в наличии	<b>20 642</b>
	0080300-016	KR-EPDM 300-16-35-15-10 L 130 мм hortum	32,5	в наличии	<b>23 230</b>
0080350-016	KR-EPDM 350-16-35-15-10 L 210 мм hortum	36,0	в наличии	<b>32 281</b>	

*Мы сохраняем цены доступными для клиентов, обеспечивая при этом высокое качество продукции.*

**Появились вопросы? Свяжитесь с нами удобным для Вас способом:**

**Отдел продаж: 8-800-222-61-02 (звонок бесплатный)**

**8 (499) 392-61-02; WhatsApp/Viber: +7 916 350-52-56**

[zakaz@kompensator.me](mailto:zakaz@kompensator.me)

### В чем ценность изделий hortum?

<b>100% СООТВЕТСВИЕ СТАЛЕЙ</b>	100% соответствие сталей. Для производства продукции используются комплектующие строго прошедшие отбор(сертификат качества и хим.анализ).	
------------------------------------	---	--

<b>КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА</b>	Вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль качества и соответствия всем заявленным параметрам и характеристикам. Проводятся испытания на термостойкость, пробное давление, ВБР, герметичность, жёсткость, контроль массы, основных размеров.	
<b>ДОКУМЕНТАЦИЯ</b>	На каждое изделие (партию) выдается весь пакет сопроводительных документов: Технический паспорт и Руководство по эксплуатации.	
<b>ГАРАНТИЯ</b>	На каждое изделие наносится идентификационный номер лазерным или ударным способом, который позволяет определить тип изделия, основные параметры и номер заказа (партии). Поэтому мы можем отследить историю каждого изделия и нести гарантийные обязательства перед потребителем на всём жизненном цикле продукции.	
<b>ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ</b>	Разработаны схемы монтажа. Имеется служба технической поддержки.	
<b>ДОЛГОВЕЧНОСТЬ</b>	Применение покрытия с антикоррозионным составом, которая обеспечивает изделию: устойчивость к коррозии; долгий срок эксплуатации.	



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

• СИЛЬФОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ • РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ • НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР.

[www.kompensator.me](http://www.kompensator.me)

Мы есть в соц.сетях! Подписывайтесь на нас:

